

Samaling av laksi og tara í Føroyum


Agnes Mols Mortensen & Gunnvør á Norði

Aliráðstevnan 2020



Samaling

Integrated Multitrophic Aquaculture - IMTA






Kann taravøkstur í eini fôroyskari
samalingarskipan upptaka nakað av
tøðevnisútlátinum frá laksaalingini?



Kanningarøki



Vestmanna – "IMTA øki"

Saccharina latissima línur vórðu settar út inni í einum aktivum aliringi.
Útseting 19.12.2018.

Sørvágsfjørður – "referansuøki"


Saccharina latissima línur vórðu settar út >500m burtur frá alibrúkinum.
Útseting 10.01.2019.

Sýni vórðu tикиn hvønn mánað frá mai til august 2019

Kanningar:

- **Tøðevni í sjógví** (nitrat, fosfat og silikat)
- **Úrtøka** (kg vátvekt/m av línu)
- **Vøkstur** (Vátvekt (g) og blaðlongd (cm)).


Nitratkonsentratión í sjögvi [μM]



Tekning: Astrid Andreasen




Úrtøka av *S. latissima* [kg/m]






Vakstrarratan (SGR) av *S. latissima* [dag-1]






Vekt av *S. latissima* indiv. [g]



Blaðlongd av *S. latissima* indiv. [cm]





Kann taravøkstur í eini føroyeskari
samalingarskipan upptaka nakað av
tøðevnisútlátinum frá laksaalingini?

Nei

Góð líkindi fyri taraaling!





Lacuna vincata skaði observeraður 27. juni á IMTA økinum & 26. juli á ref. økinum.



Takk fyri!

